

# Potovalno zvezdišče HP LAN in USB

Uporabniški priročnik

© Copyright 2010 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows in Windows Vista sta zaščiteni  
blagovni znamki družbe Microsoft  
Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko  
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.  
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma  
storitve so navedene v izrecnih izjavah o  
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma  
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne  
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni  
odgovoren za tehnične ali uredniške napake  
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: julij 2010

Številka dela dokumenta: 615860-BA2

---


# Kazalo

<b>1 Uvod</b>	<b>1</b>
Prepoznavanje vsebine škatle	1
Prepoznavanje komponent	2
Komponenta na sprednji strani	2
Komponente na levi strani	2
Komponenta na desni strani	3
Komponente na zadnji strani	4
Komponenta na spodnji strani	4
<b>2 Uporaba potovalnega zvezdišča</b>	<b>6</b>
Nameščanje gonilnikov	6
Priklop potovalnega zvezdišča v računalnik	7
Povezovanje z omrežjem	8
Priključevanje naprav USB	9
Priklop potovalnega zvezdišča na napajanje	9
Odklop potovalnega zvezdišča ali naprave USB	10
<b>3 Odpravljanje težav</b>	<b>12</b>
Reševanje pogostih težav	12
Več informacij	13
Tehnična podpora	13
<b>Stvarno kazalo</b>	<b>14</b>



# 1 Uvod


## Prepoznavanje vsebine škatle



Komponenta	Opis
(1)	Potovalno zvezdišče
(2)	Disk <i>Accessory User Guides</i> (Uporabniški vodniki za pripomočke)
(3)	<i>Hitra nastavitve</i>


# Prepoznavanje komponent

## Komponenta na sprednji strani




Komponenta	Opis
Prilagodljiva vrata USB	Za priklop dodatnih naprav USB; spremeni položaj za do 90 stopinj.

## Komponente na levi strani




Komponenta	Opis
Vrata USB (2)	Za priklop dodatnih naprav USB.

## Komponenta na desni strani



Komponenta	Opis
Omrežni priključek RJ-45	Za priklop omrežnega kabla.

## Komponente na zadnji strani



Komponenta	Opis
(1) Prikluček za napajanje z enosmernim tokom	Potrebna je uporaba standardnega 5-voltnega, 3,5-milimetrskega napajalnika, ki je na prodaj ločeno v prodajalnah z elektroniko. Omogoča napajanje zvezdišča, ko je za naprave (posamezne ali kombinirane), ki so priklopljene nanj, potrebno napajanje, večje od 500 mA.
(2) Vrata USB	Za priklop dodatnih naprav USB.
(3) Kabelski kanal USB	Omogoča, da je kabel priključka USB v takšnem položaju, da bo potovalno zvezdišče vodoravno poravnano, ko bo priklopljeno v računalnik.

## Komponenta na spodnji strani





Komponenta	Opis
Priključek USB	Za priklop zvezdišča v vrata USB na računalniku.

---

## 2 Uporaba potovalnega zvezdišča


Za optimalno delovanje uporabljajte potovalno zvezdišče z računalniki HP ali Compaq, ki imajo nameščen operacijski sistem Windows® 7, Windows Vista® ali Windows XP.

Za uporabo funkcij potovalnega zvezdišča ni potrebno napajanje. Če pa želite priklopiti zunanjo napravo, za katero je potrebno napajanje, večje od 500 mA, bo morda potreben dodaten standardni 5-voltni, 3,5-milimetrski napajalnik (naprodaj ločeno v prodajalnah z elektroniko). Zunanja naprava lahko zagotavlja tudi dodatno napajanje prek napajalnika. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo napravi.

### Nameščanje gonilnikov


Če želite namestiti gonilnike LAN v računalnik, sledite naslednjim korakom:

1. Vstavite *CD Accessory User Guides* (Uporabniški vodniki za pripomočke) v optični pogon računalnika.
2. Če se odpre okno AutoPlay, izberite **Run userguide.html**.
3. Izberite svoj jezik, kliknite povezavo za nameščanje gonilnikov in nato sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

 **OPOMBA:** Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve, in dostopati do najnovejših gonilnikov, obiščite naslov <http://www.hp.com/support>.


---

## Priklop potovalnega zvezdišča v računalnik

 **OPOMBA:** Potovalno zvezdišče lahko priklopite v računalnik ali ga odklopite iz računalnika, ne glede na to, ali je računalnik vklopljen ali izklopljen.


Za priklop potovalnega zvezdišča v računalnik:

1. Obrnite potovalno zvezdišče tako, da bo zgornja stran obrnjena navzdol **(1)**, in nato priključek USB odmaknite od potovalnega zvezdišča **(2)**.



2. Obrnite potovalno zvezdišče, namestite kabel v kanal, da je zvezdišče vodoravno poravnano, in nato priklopite priključek USB v vrata USB računalnika.


 **OPOMBA:** Vaš računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



## Povezovanje z omrežjem


Računalnik lahko preko potovalnega zvezdišča povežete z omrežjem. Za to potrebujete kabel Ethernet (kupite ga ločeno).


1. Priklopite potovalno zvezdišče v računalnik.
2. Priklopite en konec kabla Ethernet v omrežni priključek RJ-45 na potovalnem zvezdišču **(1)** in drugi konec v stensko vtičnico RJ-45 **(2)** ali usmerjevalnik.



## Priključevanje naprav USB

Potovalno zvezdišče ima 4 vrata USB. Za prikllop dodatnih naprav USB lahko uporabite katera koli vrata USB.

 **OPOMBA:** Preverite, ali je zunanja naprava skladna s specifikacijami napajanja potovalnega zvezdišča, opisanimi v naslednjem razdelku.





## Prikllop potovalnega zvezdišča na napajanje

Za uporabo funkcij zvezdišča ni potrebno napajanje. Če pa želite prikllopiti zunanje naprave, za katere je potrebno napajanje, večje od 500 mA (posamezne ali kombinirane), bo morda potreben dodaten standardni 5-voltni, 3,5-milimetrski napajalnik (naprodaj ločeno v prodajalnah z elektroniko). Zunanja naprava lahko zagotavlja tudi dodatno napajanje preko napajalnika, ki je priložen napravi. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo napravi.

Če želite prikllopiti napajalnik v potovalno zvezdišče:

1. Priklopite napajalnik v priključek za napajanje z enosmernim tokom **(1)** na potovalnem zvezdišču.
2. Priklopite drugi konec napajalnika v električno vtičnico z izmeničnim tokom **(2)**.

 **OPOMBA:** Napajalnik ni priložen in se lahko razlikuje od tistega, prikazanega na sliki.



## Odklop potovalnega zvezdišča ali naprave USB

Če želite odklopiti zunanjo napravo iz potovalnega zvezdišča ali odklopiti potovalno zvezdišče iz računalnika, sledite naslednjim korakom:


- △ **POZOR:** Če želite zmanjšati tveganje izgube informacij, shranite svoje delo pred odklopom zunanjih naprav iz potovalnega zvezdišča oziroma pred odklopom potovalnega zvezdišča iz računalnika.

**POZOR:** Da preprečite izgubo informacij ali neodzivnost sistema, uporabite naslednji postopek in tako varno odstranite napravo USB.

**POZOR:** Da preprečite poškodbe priključka USB, ob odstranitvi naprave USB ali potovalnega zvezdišča ne vlecite za kabel.

Za Windows 7:

1. Kliknite ikono **Varno odstrani strojno opremo in izvrzi predstavnost** v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.  

 **OPOMBA:** Ikono Varno odstrani strojno opremo in izvrzi predstavnost prikažete tako, da kliknete ikono **Pokaži skrite ikone** (puščica na levi strani območja za obvestila).
2. Kliknite ime naprave na seznamu. Pozvani boste, da je napravo varno odstraniti.
3. Odstranite napravo.

Za Windows Vista ali Windows XP:

1. Dvokliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.



**OPOMBA:** Ikono Varno odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila prikažete tako, da kliknete ikono **Prikaži skrite ikone** (< ali <<) v območju za obvestila.

2. Kliknite ime naprave na seznamu.



**OPOMBA:** Če naprave USB ni na seznamu, vam je pred odstranitvijo ni treba zaustaviti.

3. Kliknite **Ustavi** in nato še **V redu**.

4. Odstranite napravo.

## 3 Odpravljanje težav

### Reševanje pogostih težav

V naslednji tabeli so navedene možne težave in priporočene rešitve.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Vrata in priključki na potovalnemu zvezdišču ne delujejo.	Potovalno zvezdišče ni pravilno priklopljeno v računalnik.	Odklopite priključek USB iz računalnika in ga nato ponovno priklopite.
Naprave, priklopljene v zvezdišče, ne delujejo pravilno.	Zvezdišče morda ne zagotavlja zadostnega napajanja za uporabo vseh priklopljenih naprav.	Uporabite standardni 5-voltni, 3,5-milimetrski napajalnik, ki je na prodaj ločeno v prodajalnah z elektroniko.
Ko je potovalno zvezdišče priklopljeno v računalnik, sta povezana WLAN in LAN.	Preklapljanje iz povezave WLAN na povezavo LAN ni podprto.	Pritisnite gumb ali tipko brezžičnega vmesnika ali pritisnite stikalo za vklop in izklop brezžičnega načina, da onemogočite povezavo WLAN. Če želite več informacij o položaju gumba, tipke ali stikala brezžičnega vmesnika, glejte dokumentacijo, priloženo računalniku.



## Več informacij

- Če želite podrobnejše informacije o vašem računalniku HP ter informacije vladnih organizacij in informacije o varnosti glede uporabe računalnika HP, pojdite na Pomoč in podpora, tako da izberete **Start > Pomoč in podpora**.
- Spletna stran HP na naslovu <http://www.hp.com> vam nudi novice o izdelkih in posodobitve programske opreme.

## Tehnična podpora

Če ne morete rešiti težave z napotki za odpravljanje težav v tem poglavju, se morate obrniti na tehnično podporo.

Za najhitrejšo možno rešitev vaše težave imejte pripravljene naslednje informacije, ko nas pokličete ali pišete e-pošto:

- ime in številka modela računalnika ter potovalnega zvezdišča;
- serijske številke računalnika in potovalnega zvezdišča;
- datum nakupa računalnika in potovalnega zvezdišča;
- okoliščine, v katerih je prišlo do težave;
- sporočila o napakah, ki so se prikazala;
- strojno in programsko opremo, ki jo uporabljate;
- proizvajalec in model komponent, priključenih v računalnik in potovalno zvezdišče.

Za kontaktiranje tehnične podpore izberite **Start > Pomoč in podpora > Stik s podporo**, da začnete pogovorno sejo s strokovnjakom za podporo. Kontaktne informacije lahko najdete tudi v knjižici *Worldwide Telephone Numbers*, priloženi računalniku.



**OPOMBA:** Če pogovora s tehnično podporo v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.

---

# Stvarno kazalo

## N

napajanje

    priključek za enosmerni tok,  
    prepoznavanje 9

    priklop 9

    smernice 9

naprave USB, priklop 9

## O

omrežni (RJ-45)

    priključek, prepoznavanje 3

    priklop 3

## P

podpora operacijskega sistema 6

Pomoč in podpora 13

priključek USB, prepoznavanje 5

priključek za napajanje z  
    enosmernim tokom 4

priključki

    napajanje z enosmernim  
    tokom 4

    RJ-45 (omrežni) 8

## R

računalnik, priklop 7

RJ-45 (omrežni)

    priključek, prepoznavanje 3

    priklop 3, 8

## T

tehnična podpora 13

## V

vrata USB, prepoznavanje 2

vrata, USB 2, 9

