

Hub portatile USB e LAN HP

Guida per l'utente

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista sono marchi
registrati negli Stati Uniti di Microsoft
Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Prima edizione: luglio 2010


Numero di parte documento: 615860-062

Sommario

1	Introduzione	1
	Identificazione del contenuto della confezione	1
	Identificazione dei componenti	2
	Componente del lato anteriore	2
	Componenti del lato sinistro	2
	Componente del lato destro	3
	Componenti del lato posteriore	4
	Componente del lato inferiore	4
2	Uso dell'hub portatile	6
	Installazione dei driver	6
	Collegamento dell'hub portatile a un computer	7
	Connessione alla rete	8
	Collegamento di dispositivi USB	9
	Collegamento dell'hub portatile all'alimentazione	9
	Scollegamento dell'hub portatile o di un dispositivo USB	10
3	Risoluzione dei problemi	12
	Risoluzione di problemi comuni	12
	Ulteriori informazioni	13
	Supporto tecnico	13
	Indice analitico	14

1 Introduzione


Identificazione del contenuto della confezione



Componente	Descrizione
(1)	Hub portatile
(2)	Disco <i>Accessory User Guides</i> (Guide per l'utente relative agli accessori)
(3)	<i>Installazione rapida</i>


Identificazione dei componenti

Componente del lato anteriore




Componente	Descrizione
Porta USB flessibile	Consente di collegare dispositivi USB opzionali; ruota fino a 90 gradi.

Componenti del lato sinistro




Componente	Descrizione
Porte USB (2)	Consentono di collegare dispositivi USB opzionali.

Componente del lato destro



Componente	Descrizione
Jack RJ-45 (rete)	Consente di collegare un cavo di rete.

Componenti del lato posteriore



Componente	Descrizione
(1) Jack CC	Richiede l'impiego di un alimentatore standard da 3,5 mm e 5 V, acquistabile a parte presso un rivenditore di materiale elettronico. Alimenta l'hub quando i dispositivi (sia singolarmente che combinati) ad esso collegati richiedono alimentazione in eccesso di 500 mA.
(2) Porta USB	Consente di collegare dispositivi USB opzionali.
(3) Scanalatura per cavo USB	Consente di posizionare il cavo del connettore USB in modo da mantenere l'hub portatile in posizione orizzontale quando è collegato al computer.

Componente del lato inferiore



Componente	Descrizione
Connettore USB	Consente di collegare l'hub alla porta USB del computer.

2 Uso dell'hub portatile


Per prestazioni ottimali, utilizzare l'hub portatile con computer HP o Compaq su cui vengono eseguiti i sistemi operativi Windows 7®, Windows Vista® o Windows XP.

Per usare le funzioni dell'hub portatile, non è necessario che sia alimentato. Tuttavia, per collegare un dispositivo esterno che richiede alimentazione in eccesso di 500 mA, potrebbe essere necessario un alimentatore standard da 3,5 mm e 5 V, acquistabile a parte presso un rivenditore di materiale elettronico. Il dispositivo esterno potrebbe anche fornire alimentazione aggiuntiva tramite un adattatore. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione inclusa con il dispositivo.


Installazione dei driver

Per installare i driver LAN in un computer, procedere come segue:

1. Inserire il disco *Accessory User Guides* (Guide per l'utente relative agli accessori) nell'unità ottica del computer.
2. Se viene aperta la finestra AutoPlay, selezionare **Run userguide.html**.
3. Selezionare la propria lingua, fare clic sul collegamento per installare i driver, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.


 **NOTA:** per verificare la disponibilità degli aggiornamenti e scaricare i driver più recenti, visitare la pagina Web <http://www.hp.com/support>.

Collegamento dell'hub portatile a un computer


 **NOTA:** il computer può essere sia acceso che spento quando si collega o scollega l'hub portatile.


Per collegare l'hub portatile a un computer:

1. Capovolgere l'hub (1), quindi estrarre il connettore USB (2).



2. Collocare il cavo nella scanalatura in modo da mantenere l'hub in posizione orizzontale, quindi collegare il connettore USB alla porta USB del computer.


 **NOTA:** il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.



Connessione alla rete


Il computer può essere collegato a una rete tramite l'hub portatile. Per questa operazione è richiesto un cavo Ethernet (acquistabile separatamente).


1. Collegare l'hub portatile al computer.
2. Collegare un'estremità del cavo Ethernet al jack RJ-45 (rete) dell'hub portatile **(1)** e l'altra a una presa a muro RJ-45 **(2)** o router.



Collegamento di dispositivi USB

L'hub portatile include 4 porte USB, utilizzabili per il collegamento di dispositivi USB esterni opzionali.

 **NOTA:** verificare che il dispositivo esterno sia conforme alle specifiche di alimentazione dell'hub portatile riportate nella seguente sezione.





Collegamento dell'hub portatile all'alimentazione

Per usare le funzioni dell'hub, non è necessario che sia alimentato. Tuttavia, per collegare dispositivi esterni che richiedono alimentazione in eccesso di 500 mA (sia singolarmente che combinati), è necessario un alimentatore standard da 3,5 mm e 5 V, acquistabile a parte presso un rivenditore di materiale elettronico. Il dispositivo esterno può anche fornire alimentazione aggiuntiva tramite un adattatore in dotazione con il dispositivo stesso. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione inclusa con il dispositivo.

Per collegare un adattatore all'hub portatile:

1. Inserire l'adattatore nel jack di alimentazione CC **(1)** dell'hub portatile.
2. Inserire l'altra estremità dell'adattatore in una presa CA **(2)**.

 **NOTA:** l'adattatore non è incluso e potrebbe essere diverso da quello mostrato in questa guida.



Scollegamento dell'hub portatile o di un dispositivo USB

Per scollegare un dispositivo esterno dall'hub portatile o scollegare quest'ultimo dal computer, procedere come segue:


- △ **ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di perdita di dati, salvare il lavoro prima di scollegare i dispositivi esterni dall'hub portatile o prima di scollegare quest'ultimo dal computer.

ATTENZIONE: per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, utilizzare la seguente procedura per rimuovere un dispositivo USB in modo sicuro.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare un connettore USB, non tirare il cavo durante la rimozione di un dispositivo USB o dell'hub portatile.

In Windows 7:

1. Fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.

 **NOTA:** per visualizzare l'icona Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti, fare clic sull'icona **Mostra icone nascoste** (la freccia sul lato sinistro dell'area di notifica).
2. Fare clic sul nome del dispositivo nell'elenco. Viene confermato che è possibile rimuovere il dispositivo in modo sicuro.
3. Rimuovere il dispositivo.

In Windows Vista o Windows XP:

1. Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.



NOTA: per visualizzare l'icona Rimozione sicura dell'hardware nell'area di notifica, fare clic sull'icona **Mostra icone nascoste** (< o <<).

2. Fare clic sul nome del dispositivo nell'elenco.



NOTA: se il dispositivo USB non è presente nell'elenco, non è necessario disattivarlo prima di procedere alla sua rimozione.

3. Fare clic su **Interrompi**, quindi su **OK**.
4. Rimuovere il dispositivo.

3 Risoluzione dei problemi

Risoluzione di problemi comuni

Nella tabella seguente vengono riportati i possibili problemi e le soluzioni consigliate.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Le porte o i jack dell'hub portatile non funzionano.	L'hub portatile non è collegato al computer in modo corretto.	Scollegare il cavo USB dal computer e ricollegarlo.
I dispositivi collegati all'hub non funzionano correttamente.	L'alimentazione erogata dall'hub potrebbe non essere sufficiente per poter utilizzare tutti i dispositivi collegati.	Usare un alimentatore standard da 3,5 mm e 5 V acquistabile a parte presso un rivenditore di materiale elettronico.
Quando l'hub portatile è collegato al computer, le connessioni WLAN e LAN sono attivate.	La commutazione dalla connessione WLAN alla connessione LAN non è supportata.	Per disattivare la connessione WLAN, premere il pulsante wireless o spostare l'interruttore wireless. Per individuare la posizione del pulsante, del tasto o dell'interruttore wireless, consultare la documentazione in dotazione con il computer in uso.

Ulteriori informazioni

- Per informazioni dettagliate sul computer HP, nonché informazioni sugli enti normativi e sulla sicurezza in merito al suo utilizzo, selezionare **Start > Guida e supporto tecnico**.
- Altre informazioni sui prodotti e aggiornamenti software sono disponibili sul sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com>.

Supporto tecnico

Se non è possibile risolvere un problema utilizzando i consigli sulla risoluzione dei problemi contenuti nel presente capitolo, potrebbe essere necessario contattare il supporto tecnico.

Per ottimizzare al massimo i tempi di risposta ai problemi, assicurarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni quando si contatta il supporto tecnico tramite telefono o posta elettronica:

- Nome e numero di modello del computer e dell'hub portatile
- Numeri di serie del computer e dell'hub portatile
- Date di acquisto del computer e dell'hub portatile
- Condizioni in cui si è verificato il problema
- Messaggi di errore visualizzati
- Hardware e software in uso
- Il produttore e il modello dei componenti collegati al computer e all'hub portatile

Per contattare l'assistenza tecnica, selezionare **Start > Guida e supporto tecnico > Come contattare il supporto tecnico** per avviare una sessione di chat con un tecnico del servizio di assistenza. Per ulteriori informazioni, è anche possibile consultare l'opuscolo *Worldwide Telephone Numbers* (Numeri di telefono internazionali) in dotazione con il computer.



NOTA: il servizio chat è in inglese quando non è disponibile in una determinata lingua.

Indice analitico

A

Alimentazione

- collegamento 9
- istruzioni 9
- Jack CC, identificazione 9

C

Computer, collegamento 7

G

Guida e supporto tecnico 13

J

Jack

- alimentazione CC 4
- RJ-45 (rete) 8
- Jack CC 4

P

Porte, USB 2, 9

R

Rete (RJ-45)

- collegamento 3
- jack, identificazione 3
- RJ-45 (rete)
 - collegamento 3, 8
 - jack, identificazione 3

S

- Sistemi operativi supportati 6
- Supporto tecnico 13

U

- USB, connettore,
 - identificazione 5
- USB, dispositivi, collegamento 9
- USB, identificazione porte 2

