

HP LAN ve USB Seyahat Hub'ı

Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ve Windows Vista, Microsoft
Corporation'ın ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Temmuz 2010


Belge Parça Numarası: 615860-142

İçindekiler

1 Başlarken	1
Kutunun içeriğini tanımlama	1
Bileşenleri tanımlama	2
Öndeki bileşen	2
Soldaki bileşenler	2
Sağdaki bileşen	3
Arkadaki bileşenler	4
Alttaki bileşen	4
2 Seyahat hub'ını kullanma	6
Sürücü yükleme	6
Seyahat hub'ını bir bilgisayara bağlama	7
Bir ağa bağlanma	8
USB aygıtlarını bağlama	9
Seyahat hub'ını güç kaynağına bağlama	9
Seyahat hub'ının veya bir USB aygıtının bağlantısını kesme	10
3 Sorun Giderme	12
Genel sorunları çözme	12
Daha fazla bilgi alma	13
Teknik destek	13
Dizin	14

1 Bařlarken


Kutunun ieriđini tanımlama



Bileřen	Aıklama
(1)	Seyahat Hub'ı
(2)	<i>Accessory User Guides</i> (Akseuar Kullanıcı Kılavuzları) disk
(3)	<i>Hızlı Kurulum</i>


Bileşenleri tanımlama

Öndeki bileşen




Bileşen	Açıklama
Esnek USB bağlantı noktası	İsteğe bağlı USB aygıtları bağlanır; 90 dereceye kadar açılır.

Soldaki bileşenler




Bileşen	Açıklama
USB bağlantı noktaları (2)	İsteğe bağlı USB aygıtları bağlanır.

Sağdaki bileşen



Bileşen	Açıklama
RJ-45 (ağ) jakı	Ağ kablosu bağlanır.

Arkadaki bileşenler



Bileşen	Açıklama
(1) DC güç jakı	Standart bir 5-V, 3,5 mm güç adaptörünün, bir elektronik ürün satıcısından ayrıca satın alınmasını gerektirir. Hub'a bağlı aygıtlar (tek tek veya birleşik olarak) için 500 mA'dan fazla güç gerektiğinde, hub'a güç sağlar.
(2) USB bağlantı noktası	İsteğe bağlı USB aygıtları bağlanır.
(3) USB kablo kanalı	USB konektör kablosunun, seyahat hub'ı bilgisayara bağlandığında düz durmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Alttaki bileşen



Bileşen	Açıklama
USB konektörü	Hub'ı, bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlar.

2 Seyahat hub'ını kullanma

En iyi performansı elde etmek için, seyahat hub'ını, Windows® 7, Windows Vista®, veya Windows XP işletim sistemlerini çalıştıran HP veya Compaq bilgisayarlarla kullanın.

Seyahat hub'ının özelliklerini kullanmak için güç gerekmez. Ancak, 500 mA'dan fazla güç gerektiren bir harici aygıtı bağlamak için, isteğe bağlı bir standart 5-V, 3,5 mm güç adaptörü (bir elektronik ürün satıcısından ayrıca satın alınan) gerekebilir. Harici aygıt, bir güç adaptörü aracılığıyla da ek güç sağlayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için, aygıtla birlikte verilen belgelere bakın.

Sürücü yükleme


Bilgisayara LAN sürücüleri yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. *Accessory User Guides* (Aksesuar Kullanıcı Kılavuzları) diskini bilgisayarınızın optik sürücüsüne yerleştirin.
2. AutoPlay penceresi açılırsa, **Run userguide.html** (userguide.html'yi çalıştır) seçeneğini belirleyin.
3. Dilinizi seçin, sürücüleri yükleme bağlantısını tıklatın ve yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.




NOT: Güncelleştirmeleri denetlemek ve son sürücüleri edinmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin.

Seyahat hub'ını bir bilgisayara bağlama


 **NOT:** Bilgisayar açıkken ya da kapalıyken seyahat hub'ı bilgisayara bağlanabilir veya mevcut bağlantı kesilebilir.


Seyahat hub'ını bir bilgisayara bağlamak için:

1. Seyahat hub'ını ters çevirin (1) ve USB konektörünü çekerek seyahat hub'ının dışına uzatın (2).



2. Seyahat hub'ını ters çevirin, hub düz duracak şekilde kabloyu kanala yerleştirin ve USB konektörünü bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.



Bir ağı bağlanma


Bilgisayarınızı seyahat hub'ı aracılığıyla bir ağı bağlayabilirsiniz. Bunun için bir Ethernet kablosu (ayrı satın alınır) gerekir.


1. Seyahat hub'ını bilgisayarınıza bağlayın.
2. Ethernet kablosunun bir ucunu seyahat hub'ının üzerindeki RJ-45 (ağı) jakına (1), diğer ucunu da bir RJ-45 duvar jakına (2) ya da yönlendiriciye bağlayın.



USB aygıtlarını bağlama

Seyahat hub'ında 4 adet USB bağlantı noktası bulunur. İsteğe bağlı harici USB aygıtlarını bağlamak için bu USB bağlantı noktalarından herhangi birini kullanın.

 **NOT:** Harici aygıtın, bir sonraki bölümde açıklanan seyahat hub'ı güç özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.





Seyahat hub'ını güç kaynağına bağlama

Hub'ın özelliklerini kullanmak için güç gerekmez. Ancak, 500 mA'dan fazla güç gerektiren (tek tek veya birleşik olarak) harici aygıtları bağlamak için, isteğe bağlı bir standart 5-V, 3,5 mm güç adaptörü (bir elektronik ürün satıcısından ayrıca satın alınan) gerekebilir. Harici aygıt, aygıtla birlikte verilen bir güç adaptörü aracılığıyla da ek güç sağlayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için, aygıtla birlikte verilen belgelere bakın.

Seyahat hub'ına bir güç adaptörü bağlamak için:

1. Güç adaptörünü, seyahat hub'ındaki DC güç jakına **(1)** takın.
2. Güç adaptörünün diğer ucunu AC prize takın **(2)**.

 **NOT:** Güç adaptörü dahil değildir ve gösterilenden farklı görünüyorsa olabilir.



Seyahat hub'ının veya bir USB aygıtının bağlantısını kesme


Bir harici aygıtın seyahat hub'ı ile olan bağlantısını veya seyahat hub'ının bilgisayar ile olan bağlantısını kesmek için aşağıdaki adımları izleyin:

△ **DİKKAT:** Bilgi kaybetme riskini azaltmak için, harici aygıtların seyahat hub'ı ile olan bağlantısını veya seyahat hub'ının bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeden önce çalışmanızı kaydedin.



DİKKAT: Bilgi kaybını veya sistemin yanıt vermemesini önlemek için, bir USB aygıtını güvenli bir şekilde kaldırmak üzere aşağıdaki yordamı kullanın.

DİKKAT: USB konektörünün hasar görmesini önlemek için, bir USB aygıtını veya seyahat hub'ını çıkarırken kabloyu çekmeyin.

Windows 7 için:

1. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar** simgesini tıklatın.
 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar simgesini görüntülemek için, **Gizli simgeleri göster** simgesini (bildirim alanının sol tarafındaki ok) tıklatın.
2. Listedeki aygıtın adını tıklatın. Aygıtı kaldırmanın güvenli olduğu bildirilir.
3. Aygıtı çıkarın.

Windows Vista veya Windows XP için:

1. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklatın.
 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini bildirim alanında görüntülemek için, bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklatın.
2. Listedeki aygıtın adını tıklatın.
 **NOT:** USB aygıtı listede değilse, aygıtı çıkarmadan önce durdurmanız gerekmez.
3. **Durdur**'u ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.
4. Aygıtı çıkarın.

3 Sorun Giderme

Genel sorunları çözme

Aşağıdaki tabloda olası sorunlar ve önerilen çözümler listelenmiştir.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Seyahat hub'ındaki bağlantı noktaları ya da jaklar çalışmıyor.	Seyahat hub'ı bilgisayara doğru şekilde bağlanmamış.	USB konektörünü bilgisayardan çıkarın ve tekrar takın.
Hub'a bağlı aygıtlar düzgün çalışmıyor.	Hub, bağlı tüm aygıtlara yeterli güç sağlamıyor olabilir.	Bir elektronik ürün satıcısından ayrıca satın alınan, standart bir 5-V, 3,5 mm güç adaptörü kullanın.
Seyahat hub'ı bilgisayara bağlıyken, hem WLAN hem de LAN bağlantısı kurulur.	WLAN bağlantısından LAN bağlantısına geçiş desteklenmez.	WLAN bağlantısını devre dışı bırakmak için kablosuz düğmesine veya tuşuna basın ya da kablosuz anahtarını kaydırın. Kablosuz düğmesinin, tuşunun veya anahtarının yerinin belirlenmesi hakkında bilgi edinmek için bilgisayarınızla birlikte verilen belgelere bakın.

Daha fazla bilgi alma

- HP bilgisayarınızla ilgili kapsamlı bilgi ve HP bilgisayarınızın kullanımıyla ilgili resmi kurum ve güvenlik bilgileri için, **Başlat > Yardım ve Destek**'i seçerek HP bilgisayarınızda Yardım ve Destek'e erişin.
- HP Web sitesi (<http://www.hp.com>) ürünle ilgili haberler ve yazılım güncelleştirmeleri sunar.

Teknik destek

Bu bölümdeki sorun giderme ipuçlarını kullanarak bir sorunu çözemezseniz, teknik desteğe başvurmanız gerekebilir.

Sorununuzun olası en hızlı şekilde çözülebilmesi için, aradığınızda veya e-posta gönderdiğinizde aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun veya iletin:

- Bilgisayarın ve seyahat hub'ının model adı ve numarası
- Bilgisayarın ve seyahat hub'ının seri numaraları
- Bilgisayarın ve seyahat hub'ının satın alındığı tarihler
- Sorunun oluştuğu koşullar
- Görüntülenen hata iletileri
- Kullanmakta olduğunuz donanım ve yazılım
- Bilgisayara ve seyahat hub'ına bağlı bileşenlerin üreticisi ve modeli

Teknik desteğe başvurmak için, destek uzmanıyla bir sohbet oturumu başlatmak üzere **Başlat > Yardım ve Destek > Destek başvurusu**'nu seçin. Başvuru bilgileri için, bilgisayarla birlikte verilen *Worldwide Telephone Numbers* (Dünya Genelindeki Telefon Numaraları) kitapçığına da bakabilirsiniz.



NOT: Teknik destek sohbeti belirli bir dilde yapılamadığında, İngilizce olarak yapılabilir.

Dizin

A

ağ (RJ-45)
 bağlanma 3
 jak, belirleme 3

B

bağlantı noktaları, USB 2, 9
bilgisayar, bağlama 7

D

DC güç jakı 4

G

güç
 bağlanma 9
 DC jakı, belirleme 9
 yöntemler 9

İ

işletim sistemi desteği 6

J

jaklar
 DC gücü 4
 RJ-45 (ağ) 8

R

RJ-45 (ağ)
 bağlanma 3, 8
 jak, belirleme 3

T

teknik destek 13

U

USB aygıtları, bağlama 9
USB bağlantı noktaları,
 belirleme 2
USB konektörü, belirleme 5

Y

Yardım ve Destek 13

